

【様式1】

更新日：2026年4月3日

製造販売する品目数
35

自社製造割合（任意）
57%

原薬の複数購買割合
6%

共同開発割合（任意）
0%

薬剤区分	薬価基準記載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	配合剤	製造形態 (委託)	原薬の製造国		原薬の複数購買品目	製剤製造業者	共同開発情報	共同開発品目
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g		②全て委託	日本			東洋製薬化成		単独開発
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g		②全て委託	日本			東洋製薬化成		単独開発
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	83%1g		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	250mg1錠		⑥協業	日本			吉田製薬-秋山錠剤、佐藤薬品工業		単独開発
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠		⑥協業	日本			吉田製薬-秋山錠剤、佐藤薬品工業		単独開発
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	200mg1錠		⑤製剤製造一部委託	日本			吉田製薬-秋山錠剤		単独開発
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	500mg1錠		⑥協業	日本			吉田製薬-秋山錠剤、佐藤薬品工業		単独開発
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	300mg1錠		⑤製剤製造一部委託	日本			吉田製薬-秋山錠剤		単独開発
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	400mg1錠		⑤製剤製造一部委託	日本			吉田製薬-秋山錠剤		単独開発
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL		①全て自社	日本	日本	○	吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	10mL		②全て委託	日本			日興製薬		単独開発
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7.5%	7.5%10mL		①全て自社	アメリカ			吉田製薬		単独開発
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンジェル10%	10%10g		②全て委託	アメリカ			万協製薬		単独開発
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	10%10mL		①全て自社	アメリカ			吉田製薬		単独開発
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	10%10mL		①全て自社	アメリカ			吉田製薬		単独開発
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	7%1mL		⑥協業	アメリカ			万協製薬、吉田製薬		単独開発
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	10g		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	6%10g		②全て委託	日本			小厚化成		単独開発
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL		①全て自社	日本	日本	○	吉田製薬		単独開発
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
内用薬	2344002X1241	2344002X1241	吉田製薬	重カマ「ヨシダ」	10g		②全て委託	日本			小堺製薬		単独開発
外用薬	2615702X1421	2615702X1421	吉田製薬	エタノール「ヨシダ」	10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	2615704X1358	2615704X1358	吉田製薬	無水エタノール「ヨシダ」	10mL		①全て自社	日本			吉田製薬		単独開発
外用薬	7121703X1399	7121703X1399	吉田製薬	白色ワセリン「ヨシダ」	10g		②全て委託	アメリカ			万協製薬		単独開発
外用薬	7123700M1130	7123700M1130	吉田製薬	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	10g		②全て委託	日本			東豊薬品		単独開発

大項目	中項目	情報提供項目	回答		
			流通経路	取引先	8品目
製造管理及び品質管理・安定供給体制・リスクマネジメント	流通経路	流通経路 ・卸経由か、販社経由か、直販か	卸・販社	東邦薬品 メディセオ スズケン アルフレッサ 契約販社、その他卸	
	納品体制	卸業者が納期を指定する場合に、当該指定納期に配送する体制の整備	指定納期に配送する体制を確保		
	適正在庫の確保	品切れ品目数 平均社内在庫・流通在庫	品切れ品目数 (過去1年間) 社内在庫、流通在庫の合計	8品目 3ヶ月以上確保 (通常時)	
	注文先	注文先	東邦薬品、メディセオ、スズケン、アルフレッサ、契約販社、その他卸		
	製造管理及び品質管理 (GMP・GQP) 体制	医薬品医療機器法の遵守状況① 自社又は第三者により、各品目に係る要求事項 (承認事項等) の確認計画、実施率及び確認結果	2025年1~12月 確認品目数：83品目 (全品目の90%) 確認結果：相違が認められた品目数1 (是正済)		
		医薬品医療機器法の遵守状況② 自社又は第三者による製造所 (自社及び委託先) の確認計画、実施率及び確認結果	【2023年度】 確認計画：14製造所 (全製造所の33%) 確認結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：5製造所 【2024年度】 確認計画：9製造所 (全製造所の21%) 確認結果：適合 9製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：1製造所 【2025年度】 確認計画：5製造所 (全製造所の13%) 確認結果：適合 5製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：0製造所		
		医薬品医療機器法の遵守状況について、経営層 (兼業務責任役員など) の確認日	確認年月日：2026年3月31日~4月8日		
	安定供給体制の確保	「安定供給管理責任者」「安定供給責任者」を定め、安定供給マニュアルに基づき運用、自社又は第三者により点検を実施している。	点検年月日：2024年7月23日、30日 点検結果：適合 点検方法：自社 点検年月日：2025年6月23日~7月4日 点検結果：適合 点検方法：自社		
	安定供給に必要な生産体制の確保	医薬品、原料、資材の在庫管理の責任者及び担当者の有無と把握状況	管理責任者を定め管理		
		製造ラインのトラブルに対する回避対応マニュアルの有無と対応の内容	各製造所において手順書に則り関係者と協議の上対応		
限界在庫量、安定供給警戒レベルの設定の有無 (特に、供給量の非常に多い医薬品、自社のシェアが高い医薬品)		原則、3ヶ月分の在庫を確保するよう管理			
原薬製造所の管理体制	定期的に原薬製造所の監査を実施				
品切れ発生時の対応	品切れが発生した場合の手順の設定の有無 ・医療現場への迷惑を最小限にする体制となっているか ・再発防止策につなげているか	ジェネリック医薬品の安定供給マニュアルに基づく			
回収実績	回収実績 (3年程度)	2023年度	2024年度	2025年度	
		クラスI	--	--	--
		クラスII	0品目	0品目	0品目
販売中止	販売中止の場合の情報提供	販売を中止する場合は、原則6ヶ月以上前に医療機関、卸に連絡			
	販売開始後7年以内に製造中止した品目数 (名称変更は含まない)	販売中止品目数 (直近5年間)	0品目		

情報収集・提供体制等	医療機関等への情報提供	自社や業界団体のホームページへの掲載を含め、資料請求への迅速な対応体制の確保 ・DI情報 ・電子添文 ・インタビューフォーム ・生物学的同等性試験、溶出試験データ ・安定性試験データ ・配合変化試験データ ・副作用データ ・患者用指導せん ・緊急安全性情報 ・「使用上の注意」改訂のお知らせ / 等	製剤資料については、自社のホームページ掲載の他、MRの訪問、学術部の対応により迅速な情報供給体制を確保		
	学術部門	学術部門の連絡先	学術部	03-3381-2004	
		MRの訪問体制	MRが全国を訪問できる体制を確保	MR数：46名	
	安全性部門	安全性情報に係る緊急連絡体制	安全管理部：03-3381-7384		
		安全管理部門の体制	安全統括部門6名		
	供給等に関する情報提供	医薬品目毎の採用実績に関する情報提供	個別にお問い合わせください。担当MRより回答させていただきます。		
	普及啓発活動	医療関係者に対するMR/学術部門等による説明会の実施状況 (業界団体としての活動も含む)	【2023年度】 講演会・セミナー：Y'sSeminar2023-1、Y'sSeminar2023-2、第11回日本感染管理ネットワーク学会学術集会ランチョンセミナー、第57回日本創薬学会学術集会、第20回日本消化管学会総会学術集会モーニングセミナー 説明会：53回 【2024年度】 講演会・セミナー：Y'sSeminar2024-1、Y's Seminar2024-2、目黒区整形外科領域S S I 対策講演会 (オンサイト) 説明会：64回 【2025年度】 講演会・セミナー：Y'sSeminar2025-1 説明会：64回		
			患者・国民向けの普及啓発活動の実施状況 (業界団体としての活動も含む)	なし	
		都道府県協議会への参画	都道府県協議会への活動に参加の有無 (業界団体としての活動も含む)	埼玉県製薬協会会員 公益社団法人東京医薬品工業協会会員 局方薬品協議会会員	
	企業情報	株式上市	なし		
業務停止等の重大な行政処分の有無 (5年以内)		なし			

大項目	中項目	情報提供項目	回答			
			流通経路		取引先	
製造管理及び品質管理・安定供給体制・リスクマネジメント	流通経路	流通経路 ・卸経由か、販社経由か、直販か	流通経路		卸・販社	
	納品体制	卸業者が納期を指定する場合に、当該指定納期に配送する体制の整備	指定納期に配送する体制を確保			
	適正在庫の確保	品切れ品目数 平均社内在庫・流通在庫	品切れ品目数（過去一年間）		0品目	
			社内在庫、流通在庫の合計		3ヶ月以上確保（通常時）	
	注文先	注文先	東邦薬品、メディセオ、スズケン、アルフレッサ、契約販社、その他卸			
	製造管理及び品質管理（GMP・GQP）体制	医薬品医療機器法の遵守状況① 自社又は第三者により、各品目に係る要求事項（承認事項等）の確認計画、実施率及び確認結果	2024年1～12月 確認品目数：82品目（全品目の79%） 確認結果：相違が認められた品目数0			
		医薬品医療機器法の遵守状況② 自社又は第三者による製造所（自社及び委託先）の確認計画、実施率及び確認結果	【2022年度】 確認計画：5製造所（全製造所の12%） 確認結果：適合 5製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：0製造所 【2023年度】 確認計画：14製造所（全製造所の33%） 確認結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：5製造所 【2024年度】 確認計画：9製造所（全製造所の21%） 確認結果：適合 9製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：1製造所			
		医薬品医療機器法の遵守状況について、経営層（事業責任役員など）の確認日	確認年月日：2025年2月25日、3月4日			
		安定供給体制の確保	「安定供給管理責任者」「安定供給責任者」を定め、安定供給マニュアルに基づき運用、自社又は第三者により点検を実施している。	点検年月日：2024年7月23日、30日 点検結果：適合 点検方法：自社		
	安定供給に必要な生産体制の確保	医薬品、原料、資材の在庫管理の責任者及び担当者の有無と把握状況	管理責任者を定め管理			
製造ラインのトラブルに対する回避対応マニュアルの有無と対応の内容		各製造所において手順書に則り関係者と協議の上対応				
限界在庫量、安定供給費成レベルの設定の有無（特に、供給量の非常に多い医薬品、自社のシェアが高い医薬品）		原則、3ヶ月分の在庫を確保するよう管理				
原薬製造所の管理体制	定期的に原薬製造所の監査を実施					
	品切れが発生した場合の手順の設定の有無 ・医療現場への迷惑を最小限にする体制となっているか ・再発防止策につなげているか	ジェネリック医薬品の安定供給マニュアルに基づく				
回収実績	回収実績（3年程度）					
			2022年度	2023年度	2024年度	
		クラスⅠ	—	—	—	
		クラスⅡ	2品目	0品目	0品目	
クラスⅢ	—	—	—			
販売中止	販売中止の場合の情報提供	販売を中止する場合は、原則6ヶ月以上前に医療機関、卸に連絡				
	販売開始後7年以内に製造中止した品目数（名称変更は含まない）	販売中止品目数（直近5年間）	0品目			

情報収集・提供体制等	医療機関等への情報提供	自社や業界団体のホームページへの掲載を含め、資料請求への迅速な対応体制の確保 ・DI情報 ・電子添文 ・インタビューフォーム ・生物学的同等性試験、溶出試験データ ・安定性試験データ ・配合変化試験データ ・副作用データ ・患者用指導せん ・緊急安全性情報 ・「使用上の注意」改訂のお知らせ / 等	製品資料については、自社のホームページ掲載の他、MRの訪問、学術部の対応により迅速な情報供給体制を確保			
	学術部門	学術部門の連絡先	学術部	03-3381-2004		
		MRの訪問体制	MRが全国を訪問できる体制を確保	MR数：52名		
	安全性部門	安全性情報に係る緊急連絡体制	安全管理部：03-3381-7384			
		安全管理部門の体制	安全管理部門5名			
	供給等に関する情報提供	医薬品目毎の採用実績に関する情報提供	個別にお問い合わせください。担当MRより回答させていただきます。			
	普及啓発活動	医療関係者に対するMR/学術部門等による説明会の実施状況（業界団体としての活動も含む）	【2022年度】 講演会・セミナー：Y'sSeminar2022-1、Y'sSeminar2022-2、第10回日本感染管理ネットワーク学会学術集會ランチョンセミナー 説明会：21回			
			【2023年度】 講演会・セミナー：Y'sSeminar2023-1、Y'sSeminar2023-2、第11回日本感染管理ネットワーク学会学術集會ランチョンセミナー、第57回日本創薬学会学術集會、第20回日本消化器学会総会学術集會モーニングセミナー 説明会：53回			
【2024年度】 講演会・セミナー：Y'sSeminar2024-1、Y's Seminar2024-2、目黒区整形外科領域S I 対策講演会（オンライン） 説明会：64回						
最寄・国民向けの普及啓発活動の実施状況（業界団体としての活動も含む）	なし					
都道府県協議会への参画	都道府県協議会への活動に参加の有無（業界団体としての活動も含む）	埼玉県薬協会員 公益社団法人東京医薬品工業協会会員 局方薬品協議会会員				
企業情報	株式上場	なし				
	業務停止等の重大な行政処分の有無（5年以内）	なし				

大項目	中項目	情報提供項目	回答																		
			流通経路		取引先																
製造管理及び品質管理・安定供給体制・リスクマネジメント	流通経路	流通経路 ・卸経由か、販社経由か、直販か	流通経路		卸・販社																
	納品体制	卸業者が納期を指定する場合に、当該指定納期に配送する体制の整備	指定納期に配送する体制を確保																		
	適正在庫の確保	品切れ品目数	品切れ品目数 (過去1年間)		0品目 (2024年6月28日現在)																
		平均社内在庫・流通在庫	社内在庫、流通在庫の合計		3ヶ月以上確保 (通常時)																
	注文先	注文先	東邦薬品、メディセオ、スズケン、アルフレッサ、契約販社、その他卸																		
	製造管理及び品質管理 (GMP・GQP) 体制	医薬品医療機器法の遵守状況① 自社又は第三者により、各品目に係る要求事項 (承認事項等) の確認計画、実施率及び確認結果	自社製造品目は1年1回確認 委託製造品目は定期的な監査時に確認																		
		医薬品医療機器法の遵守状況② 自社又は第三者による製造所 (自社及び委託先) の確認計画、実施率及び確認結果	【2021年度】 確認計画：8製造所 (全製造所の19%) 確認結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：0製造所																		
			【2022年度】 確認計画：5製造所 (全製造所の12%) 確認結果：適合 5製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：0製造所																		
			【2023年度】 確認計画：14製造所 (全製造所の33%) 確認結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：5製造所																		
		医薬品医療機器法の遵守状況について、経営層 (薬事業務責任役員など) の確認日																			
安定供給体制の確保	「安定供給管理責任者」「安定供給責任者」を定め、安定供給マニュアルに基づき運用、自社又は第三者により点検を実施している。	自己点検実績なし																			
安定供給に必要な生産体制の確保	医薬品、原料、資材の在庫管理の責任者及び担当の有無と把握状況	管理責任者を定め管理																			
	製造ラインのトラブルに対する回避対応マニュアルの有無と対応の内容	各製造所において手順書に則り関係者と協議の上対応																			
	限外在庫、安定供給警報レベルの設定の有無 (特に、供給量の非常に多い医薬品、自社のシェアが高い医薬品)	原則、3ヶ月分の在庫を確保するよう管理																			
	原薬製造所の管理体制	定期的に原薬製造所の監査を実施																			
品切れ発生時の対応	品切れが発生した場合の手順の設定の有無 ・医療現場への迷惑を最小限にする体制となっているか ・再発防止策につなげているか	ジェネリック医薬品の安定供給マニュアルに基づく																			
回収実績	回収実績 (3年程度)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020年度</th> <th>2021年度</th> <th>2022年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クラスI</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>クラスII</td> <td>2品目</td> <td>0品目</td> <td>2品目</td> </tr> <tr> <td>クラスIII</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>					2020年度	2021年度	2022年度	クラスI	—	—	—	クラスII	2品目	0品目	2品目	クラスIII	—	—	—
			2020年度	2021年度	2022年度																
		クラスI	—	—	—																
クラスII	2品目	0品目	2品目																		
クラスIII	—	—	—																		
販売中止	販売中止の場合の情報提供	販売を中止する場合は、原則6ヶ月前に医療機関、卸に連絡																			
	販売開始後7年以内に製造中止した品目数 (名称変更は含まない)	販売中止品目数 (直近5年間)	0品目																		

情報収集・提供体制等	医療機関等への情報提供	自社や業界団体のホームページに掲載を含め、資料請求への迅速な対応体制の確保 ・DI情報 ・電子添文 ・インタビューフォーム ・生物学的同等性試験、溶出試験データ ・安定性試験データ ・配合変化試験データ ・副作用データ ・患者用指導せん ・緊急安全性情報 ・「使用上の注意」改訂のお知らせ / 等	製品質料については、自社のホームページ掲載の他、MRの訪問、学術部の対応により迅速な情報供給体制を確保		
	学術部門	学術部門の連絡先	学術部	03-3381-2004	
		MRの訪問体制	MRが全国を訪問できる体制を確保	MR数：53名	
	安全性部門	安全性情報に係る緊急連絡体制	安全管理部：03-3381-7384		
		安全管理部門の体制	安全管理部門5名		
	供給等に関する情報提供	医薬品目毎の採用実績に関する情報提供	個別にお問い合わせください。担当MRより回答させていただきます。		
普及啓発活動	医療関係者に対するMR/学術部門等による説明会の実施状況 (業界団体としての活動も含む)	講演会・セミナー：Y'sSeminar2023-1、Y'sSeminar2023-2、第11回日本感染管理ネットワーク学会学術集会ランチョンセミナー、第57回日本創薬学会学術集会、第20回日本消化管学会総会学術集会モーニングセミナー 説明会：53回			
	患者・国民向けの普及啓発活動の実施状況 (業界団体としての活動も含む)	なし			
都道府県協議会への参画	都道府県協議会への活動に参加の有無 (業界団体としての活動も含む)	なし			
企業情報	株式上場	なし			
	業務停止等の重大な行政処分の有無 (5年以内)	なし			

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2026年4月15日

ここまでWebサイト公表(様式3) ←

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力(製造余力)の種類 (有事が起きた際に対応可能な予備対応力の種類)	製造余力指数 (「向こう3か月以内にさらに追加で増産して供給できる量」の指標) ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A: 0.5以上 B: 0~0.5 C: 0 D: 出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能か?	在庫指数 (3か月を1とした場合の比較) ※T列の値を反映 A: 1.5以上 B: 1~1.5 C: 1 D: 1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガール7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
内用薬	2344002X1241	2344002X1241	吉田製薬	重カマ「ヨシダ」	10g	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615702X1421	2615702X1421	吉田製薬	エタノール「ヨシダ」	10mL	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615704X1358	2615704X1358	吉田製薬	無水エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	7121703X1399	7121703X1399	吉田製薬	白色ワセリン「ヨシダ」	10g	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	7123700M1130	7123700M1130	吉田製薬	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	10g	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2026年1月15日

ここまでWebサイト公表（様式3）←

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	B		D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	B		D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	B		D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	B	①在庫放出可能	A	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑥製造余力無し	C		B	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	B		D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	④不規則	①生産ロット数を増加	B		D	③その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2025年10月15日

ここまでWebサイト公表(様式3) ←

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力(製造余力)の種類 (有事が起きた際に対応可能な予備対応力の種類)	製造余力指数 (「向こう3か月以内にさらに追加で増産して供給できる量」の指標) ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A: 0.5以上 B: 0~0.5 C: 0 D: 出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能か?	在庫指数 (3か月を1とした場合の比較) ※T列の値を反映 A: 1.5以上 B: 1~1.5 C: 1 D: 1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポピドドンガーグル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑤製造余力無し	A		D	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2025年7月4日

ここまでWebサイト公表(様式3)ー

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力(製造余力)の種類 (有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類)	製造余力指数 (「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標) ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A: 0.5以上 B: 0~0.5 C: 0 D: 出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可 能か?	在庫指数 (3か月を1とした場合の比較) ※T列の値を反映 A: 1.5以上 B: 1~1.5 C: 1 D: 1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	②不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポピドドンガーグル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		B	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)

【様式3】、【様式3-2】

更新日: 2025年4月4日

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力(製造余力)の種類 (有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類)	製造余力指数 (「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標) ※在庫放出は除く。 ※Q列の値を反映 A: 0.5以上 B: 0~0.5 C: 0 D: 出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可 能か?	在庫指数 (3か月を1とした場合の比較) ※T列の値を反映 A: 1.5以上 B: 1~1.5 C: 1 D: 1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポピドンガーグル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		B	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)

【様式3】、【様式3-2】

更新日: 2025年1月16日

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力(製造余力)の種類 (有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類)	製造余力指数 (「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標) ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A: 0.5以上 B: 0~0.5 C: 0 D: 出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可 能か?	在庫指数 (3か月を1とした場合の比較) ※T列の値を反映 A: 1.5以上 B: 1~1.5 C: 1 D: 1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横這い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポピドドンガーグル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		D	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		B	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他(備考欄に記入)

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2024年10月11日

ここまでWebサイト公表（様式3）

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可 能か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ清エタ消毒液	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ゴビヨドンガーグル7%	7%1mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		D	②在庫清尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	⑤横ばい	⑤製造余力無し	A		A	
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液5.0%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液7.0%「ヨシダ」	70%10ML	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2024年6月28日

ここまでWebサイト公表（様式3）

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0~0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1~1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	7%1mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		C	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2026年4月15日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2023年度 供給実績数量	2024年度 供給実績数量	2025年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横這い	800	773	754	80
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	②減少傾向	1,063	581	401	106
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	②減少傾向	20,721	19,109	17,465	2,072
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横這い	7,928	7,902	7,798	793
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	193,343	179,406	143,202	19,334
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横這い	2,056	2,156	2,122	206
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	②減少傾向	738,616	696,336	627,934	73,862
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,243	1,245	1,215	124
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	②減少傾向	114,273	107,533	95,144	11,427
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	②減少傾向	26,832	25,986	23,878	2,683
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7.5%	②減少傾向	45,640	44,815	39,916	4,564
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンジェル	①増加傾向	3,081	4,604	5,223	308
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	⑤横這い	197,965	202,437	189,833	19,797
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	⑤横這い	24,617	25,008	23,226	2,462
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	④不規則	30,809	38,216	34,372	3,081
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	②減少傾向	125,231	113,590	100,372	12,523
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	⑤横這い	119,589	108,386	110,499	11,959
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横這い	689,274	645,943	698,657	68,927
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	⑤横這い	89,164	87,568	84,194	8,916
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	②減少傾向	9,793	9,265	8,212	979
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	⑤横這い	6,535	6,459	6,278	654
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	31,414	28,588	25,707	3,141
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	②減少傾向	19,772	18,625	16,793	1,977
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	②減少傾向	26,433	24,892	19,538	2,643
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	②減少傾向	3,515	3,019	2,925	352
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	②減少傾向	23,229	22,454	20,442	2,323
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横這い	1,092	1,101	1,053	109
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	②減少傾向	4,700	4,183	2,887	470
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	⑤横這い	51,603	49,849	54,875	5,160
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	④不規則	166,288	158,558	189,576	16,629
内用薬	2344002X1241	2344002X1241	吉田製薬	重カマ「ヨシダ」	②減少傾向	12,116	10,884	9,636	1,212
外用薬	2615702X1421	2615702X1421	吉田製薬	エタノール「ヨシダ」	④不規則	3,295	2,574	2,709	330
外用薬	2615704X1358	2615704X1358	吉田製薬	無水エタノール「ヨシダ」	②減少傾向	9,907	9,037	8,433	991
外用薬	7121703X1399	7121703X1399	吉田製薬	白色ワセリン「ヨシダ」	⑤横這い	41,110	39,518	38,925	4,111
外用薬	7123700M1130	7123700M1130	吉田製薬	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	⑤横這い	1,372	1,274	1,373	137

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表(様式4) ←

更新日：2026年4月15日					2026年4月 度更新分					
↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.2
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1.2	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.1	0.9	1.1	1.0	0.8	1.0
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	0.9	0.8	1.6	0.9	0.7	0.9
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	1.2	1.0	1.2	0.9	0.9	1.1
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.1	0.8	1.1	1.0	0.8	0.9
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.3	1.2	1.4	1.4	1.0	1.6
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	1.1	0.9	1.3	0.8	0.8	1.2
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポピヨドンスクラブ7.5%	1.1	1.0	1.3	0.8	1.0	1.1
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポピヨドンジェル	1.0	0.8	1.1	0.9	0.8	1.0
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポピヨドン液10%	1.1	1.0	1.3	1.0	0.9	1.2
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポピヨドンフィールド10%	1.4	1.1	1.4	0.9	1.0	1.1
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.1	0.9	1.2	0.9	0.8	1.0
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	0.8	0.9	1.2
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.1	1.1	1.2	0.9	0.9	1.8
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキザックアルコール液	1.1	0.9	1.2	0.8	0.9	1.1
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキザック水W	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキザック水R	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.2
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキザック液	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	1.1
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキザック水R	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキザック水W	0.9	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキザック水W	1.1	0.9	1.1	0.9	0.7	0.9
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキザック水W	1.1	0.7	1.2	0.8	0.7	1.1
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキザック消毒液20%	1.4	0.9	1.4	1.2	0.3	0.7
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポピヨドンガーグル7%	1.0	1.5	1.3	1.1	0.7	0.9
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	1.9
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.1	0.9	1.1	0.8	0.9	1.5
内用薬	2344002X1241	2344002X1241	吉田製薬	重カマ「ヨシダ」	1.2	0.9	1.2	1.0	0.8	0.9
外用薬	2615702X1421	2615702X1421	吉田製薬	エタノール「ヨシダ」	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1
外用薬	2615704X1358	2615704X1358	吉田製薬	無水エタノール「ヨシダ」	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0
外用薬	7121703X1399	7121703X1399	吉田製薬	白色ワセリン「ヨシダ」	0.9	0.8	1.2	0.9	0.8	1.3
外用薬	7123700M1130	7123700M1130	吉田製薬	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2025年10月15日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	2024年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横這い	786	800	773	79
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	993	1,063	581	99
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	②減少傾向	22,313	20,721	19,109	2,231
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横這い	8,070	7,928	7,902	807
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	215,108	193,343	179,406	21,511
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横這い	2,016	2,056	2,156	202
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	②減少傾向	782,968	738,616	696,336	78,297
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,254	1,243	1,245	125
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横這い	119,416	114,273	107,533	11,942
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	②減少傾向	27,077	24,584	21,193	2,708
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	⑤横這い	27,767	26,832	25,986	2,777
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	⑤横這い	45,720	45,640	44,815	4,572
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンジェル	①増加傾向	1,904	3,081	4,604	190
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	⑤横這い	197,687	197,965	202,437	19,769
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	⑤横這い	23,871	24,617	25,008	2,387
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	26,168	30,809	38,216	2,617
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	②減少傾向	136,038	125,231	113,590	13,604
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	②減少傾向	135,532	119,589	108,386	13,553
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	②減少傾向	759,346	689,274	645,943	75,935
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	⑤横這い	90,231	89,164	87,568	9,023
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	②減少傾向	10,390	9,793	9,265	1,039
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	⑤横這い	6,832	6,535	6,459	683
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	36,876	31,414	28,588	3,688
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	②減少傾向	21,028	19,772	18,625	2,103
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	⑤横這い	26,781	26,433	24,892	2,678
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	②減少傾向	3,396	3,515	3,019	340
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	⑤横這い	24,910	23,229	22,454	2,491
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横這い	1,107	1,092	1,101	111
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	②減少傾向	5,174	4,700	4,183	517
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	②減少傾向	10,824	10,172	6,977	1,082
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	②減少傾向	56,109	51,603	49,849	5,611
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	②減少傾向	183,567	166,288	158,558	18,357

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表(様式4) ←

更新日：2025年10月15日					2025年10月 度更新分					
↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	1.2	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1.1	0.8	0.8	1.4	0.7	0.8
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.0	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.5	1.1	1.1	1.7	1.1	1.2
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジ-10液	1.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	1.2	0.9	1.0	1.2	0.8	1.0
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7, 5% 500mL	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビヨドンジェル	1.5	1.3	1.2	1.4	1.1	1.3
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビヨドン液10%	1.3	1.0	1.1	1.3	1.0	1.1
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビヨドンフィールド10%	1.2	1.0	1.2	1.7	1.1	1.2
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.1	1.1	0.9	1.2	0.9	1.0
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.1	0.8	1.0	1.2	0.8	1.1
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.1	0.9	1.0	1.2	0.8	1.0
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	1.1	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	1.1	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9	1.2
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	1.1	0.9	1.1	1.1	0.8	1.0
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	1.3	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	1.0	0.9	0.9	1.2	0.8	1.0
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	1.1	0.8	0.8	1.1	0.9	0.8
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	1.3	1.3	1.3	1.6	0.5	1.2
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビヨドンガーグル7%	0.8	0.8	0.6	1.0	0.8	0.6
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.3	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.0	0.8	0.9	1.2	0.9	1.0

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2025年4月4日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	2024年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に 相当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横這い	786	800	773	79
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	993	1,063	581	99
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	②減少傾向	22,313	20,721	19,109	2,231
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横這い	8,070	7,928	7,902	807
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	215,108	193,343	179,406	21,511
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横這い	2,016	2,056	2,156	202
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	②減少傾向	782,968	738,616	696,336	78,297
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,254	1,243	1,245	125
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横這い	119,416	114,273	107,533	11,942
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	②減少傾向	27,077	24,584	21,193	2,708
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	⑤横這い	27,767	26,832	25,986	2,777
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポピドンスクラブ7、5% 500mL	⑤横這い	45,720	45,640	44,815	4,572
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポピドングル	①増加傾向	1,904	3,081	4,604	190
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポピドン液10%	⑤横這い	197,687	197,965	202,437	19,769
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポピドンフィールド10%	⑤横這い	23,871	24,617	25,008	2,387
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	26,168	30,809	38,216	2,617
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	②減少傾向	136,038	125,231	113,590	13,604
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	②減少傾向	135,532	119,589	108,386	13,553
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	②減少傾向	759,346	689,274	645,943	75,935
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	⑤横這い	90,231	89,164	87,568	9,023
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	②減少傾向	10,390	9,793	9,265	1,039
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	⑤横這い	6,832	6,535	6,459	683
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	36,876	31,414	28,588	3,688
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	②減少傾向	21,028	19,772	18,625	2,103
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	⑤横這い	26,781	26,433	24,892	2,678
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	②減少傾向	3,396	3,515	3,019	340
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	⑤横這い	24,910	23,229	22,454	2,491
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横這い	1,107	1,092	1,101	111
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポピドンガーグル7%	②減少傾向	5,174	4,700	4,183	517
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	②減少傾向	10,824	10,172	6,977	1,082
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	②減少傾向	56,109	51,603	49,849	5,611
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	②減少傾向	183,567	166,288	158,558	18,357

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表(様式4) ←

更新日：2025年4月4日					2025年4月 度更新分					
↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.4	1.2	1.5	1.1	1.0	1.2
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1.8	1.0	1.6	1.5	0.8	0.9
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.6	1.3	1.5	1.5	1.0	1.4
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1.2	0.9	1.4	0.9	0.7	0.9
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	1.6	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8	1.0
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.2	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	0.9	1.0	1.2	0.7	0.8	0.9
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビヨドンスクラブ7、5% 500mL	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビヨドンジェル	0.4	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビヨドン液10%	1.0	0.8	1.1	0.8	0.8	1.0
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビヨドンフィールド10%	1.1	0.6	0.9	0.7	0.6	0.8
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.0	1.0	1.3	0.8	0.8	1.0
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.2	1.1	1.4	1.2	1.1	1.0
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	1.2	1.1	1.4	1.0	1.0	1.1
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	1.3	1.1	1.5	1.1	0.8	1.1
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	2.0	1.4	1.9	1.2	1.3	1.7
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	1.0	0.9	1.1	0.7	0.7	0.9
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	1.1	1.0	1.2	0.8	0.7	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	1.1	0.9	1.2	0.7	0.8	0.9
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	1.5	1.3	1.6	1.0	1.2	1.1
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	1.0	0.9	1.3	0.7	0.7	1.1
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	1.6	1.7	1.7	0.9	0.9	1.3
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビヨドンガーグル7%	0.5	0.6	0.9	0.8	0.5	0.7
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0	1.6
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.1	1.0	1.5	1.2	1.1	1.5

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2024年10月11日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2021年度 供給実績数量	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横這い	813	786	800	81
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	742	993	1,063	74
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒8.3%	②減少傾向	23,723	22,313	20,721	2,372
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横這い	7,934	8,070	7,928	793
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	225,298	215,108	193,343	22,530
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,927	2,016	2,056	193
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	⑤横這い	783,868	782,968	738,616	78,387
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,197	1,254	1,243	120
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横這い	126,523	119,416	114,273	12,652
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー-10液	②減少傾向	30,424	27,077	24,584	3,042
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	⑤横這い	29,629	27,767	26,832	2,963
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7.5% 500mL	⑤横這い	47,466	45,720	45,640	4,747
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンジェル	①増加傾向	1,706	1,904	3,081	171
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	⑤横這い	218,707	197,687	197,965	21,871
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	⑤横這い	25,694	23,871	24,617	2,569
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	23,045	26,168	30,809	2,305
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩素酸6%「ヨシダ」	⑤横這い	135,762	136,038	125,231	13,576
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	⑤横這い	127,801	135,532	119,589	12,780
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横這い	633,831	759,346	689,274	63,383
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	⑤横這い	86,636	90,231	89,164	8,664
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	⑤横這い	10,287	10,390	9,793	1,029
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	⑤横這い	6,823	6,832	6,535	682
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	41,459	36,876	31,414	4,146
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	②減少傾向	22,391	21,028	19,772	2,239
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	⑤横這い	26,985	26,781	26,433	2,699
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	⑤横這い	4,392	3,396	3,515	439
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	②減少傾向	25,956	24,910	23,229	2,596
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横這い	1,195	1,107	1,092	120
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	⑤横這い	4,421	5,174	4,700	442
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	②減少傾向	388	303	277	39
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	⑤横這い	11,205	10,824	10,172	1,121
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	②減少傾向	58,729	56,109	51,603	5,873
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	⑤横這い	155,649	183,567	166,288	15,565

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表(様式4) ←

更新日: 2024年10月11日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2024年10月 度更新分					
					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
					2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.3	0.9	1.1	1.0	0.6	0.8
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	1.2	1.0	0.8	1.1	0.9	0.8
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1.5	0.7	0.7	0.8	1.0	0.6
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.4	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.2	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	1.3	0.8	0.8	1.1	0.9	0.8
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	1.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7.5% 500mL	1.5	1.1	1.8	1.3	1.5	0.9
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンジェル	1.4	1.1	1.5	1.4	1.2	1.0
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	1.5	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	1.4	1.0	1.2	1.8	1.3	1.2
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.5	1.0	1.1	1.3	1.2	1.1
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.3	1.1	1.1	1.5	1.1	1.0
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	1.6	1.3	1.3	1.6	1.4	1.2
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	2.0	1.7	1.2	1.9	1.5	1.4
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	3.5	3.8	3.2	3.8	3.1	2.8
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	0.9	0.8	0.8	1.1	0.8	0.8
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	1.2	0.8	0.9	1.2	0.9	0.9
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	1.9	1.4	1.2	1.9	1.4	1.6
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	1.9	1.9	2.5	2.7	2.2	2.5
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	1.2	1.0	1.7	1.2	1.3	0.8
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	—	—	—	—	—	—
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.1	0.9	1.0	1.3	0.9	0.9
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.1	1.0	0.9	1.2	1.0	0.9

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2024年6月28日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2021年度 供給実績数量	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に 相当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横這い	813	786	800	81
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	742	993	1,063	74
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	②減少傾向	23,723	22,313	20,721	2,372
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横這い	7,934	8,070	7,928	793
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	225,298	215,108	193,343	22,530
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,927	2,016	2,056	193
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	⑤横這い	783,868	782,968	738,616	78,387
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横這い	1,197	1,254	1,243	120
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横這い	126,523	119,416	114,273	12,652
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	②減少傾向	30,424	27,077	24,584	3,042
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	⑤横這い	29,629	27,767	26,832	2,963
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	⑤横這い	47,466	45,720	45,640	4,747
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	①増加傾向	1,706	1,904	3,081	171
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	⑤横這い	218,707	197,687	197,965	21,871
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	⑤横這い	25,694	23,871	24,617	2,569
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	23,045	26,168	30,809	2,305
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	⑤横這い	135,762	136,038	125,231	13,576
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	⑤横這い	127,801	135,532	119,589	12,780
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横這い	633,831	759,346	689,274	63,383
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	⑤横這い	86,636	90,231	89,164	8,664
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	⑤横這い	10,287	10,390	9,793	1,029
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	⑤横這い	6,823	6,832	6,535	682
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	41,459	36,876	31,414	4,146
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	②減少傾向	22,391	21,028	19,772	2,239
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	⑤横這い	26,985	26,781	26,433	2,699
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	⑤横這い	4,392	3,396	3,515	439
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	②減少傾向	25,956	24,910	23,229	2,596
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横這い	1,195	1,107	1,092	120
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーゲル7%	⑤横這い	4,421	5,174	4,700	442
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	②減少傾向	388	303	277	39
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	⑤横這い	11,205	10,824	10,172	1,121

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表(様式4) ←

更新日：2024年6月28日					2024年4月 度更新分					
↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1.3	1.8	1.6	1.0	0.6	0.3
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1.0	1.2	0.8	0.8	0.6	0.7
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	1.1	1.1	1.2	0.9	0.8	0.9
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	1.0	1.0	1.1	0.7	0.8	1.2
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	1.3	1.3	1.4	1.0	1.1	1.4
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	1.0	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	1.3	1.3	1.4	1.0	1.1	1.3
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	1.2	1.3	1.3	0.9	1.0	1.1
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.3	1.2	1.5	1.0	1.1	1.2
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	1.4
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	2.1	1.6	2.2	1.2	1.6	1.4
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	3.7	3.5	3.7	2.9	2.8	3.4
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.0
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	1.7	1.6	2.4	1.1	1.1	1.6
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	2.6	2.4	2.9	2.4	2.1	2.0
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	1.6	1.3	1.2	1.4	1.4	1.2
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	—	—	—	—	—	—
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	1.1	0.9	1.0	0.9	0.6	0.9